

1. Nombre/código de identificación:

TECMA M-2,5	TECMA M-7,5 BLANCO
TECMA M-5	TECMA M-7,5 / HI BLANCO
TECMA M-5 HI	TECMA M-7,5 / HI COLOR
TECMA M-5 BLANCO	TECMA M-10
TECMA M-5 / HI BLANCO	TECMA M-10 / HI
TECMA M-7,5	TECMA M-15
TECMA M-7,5 / HI	TECMA M-15 / HI

2. Usos previstos según EN 998-2:

Morteros industriales para albañilería diseñados para uso corriente (G) destinados a ser utilizados en muros y tabiques en interior y/o exterior.

3. Nombre y dirección del fabricante:

Nombre: TECNOLOGÍA DEL CEMENTO Y MORTERO, S.L.

Dirección: Bajada la Pajosa, 2, Puente Arce (Cantabria) 39478

Teléfono: 942 57 52 10 – 942 57 52 35

Fax: 942 57 57 83

e-mail: Info@tcm.com.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2 +

5. Organismo notificado:

Nombre y nº →BUREAU VERITAS CERTIFICATION, S.A. Nº 1035

Tarea realizada→ Evaluación del control de producción en fabrica

Sistema de evaluación →2+

Nº Certificado y fecha→ nº1035-CPD-ES033900 - 29/04/2005

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº MA-02

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES	RESISTENCIA A COMPRESION (N/mm ²)	REACCION FRENTE AL FUEGO	ABSORCION DE AGUA (Kg/m ² min ^{0,5})	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA μ (TABULADO)
EN-998-2:2010 CODIGO IDENTIFICACION	EN 1015-11	EN 998-2 APDO. 5.6	EN 1015-18	EN 1745 TABLA A.12
TECMA M-2,5	≥2,5		-	
TECMA M-5 TECMA M-BLANCO	≥5		-	
TECMA M-5/HI TECMA M-5/HIBLANCO	≥5		≤0.4 W1 ≤0.4 W1	
TECMA M-7,5 TECMA M-7,5 BLANCO	≥7,5	A1 (TODOS)	-	15/35 (TODOS)
TECCMA M-7,5/HI TECMA M-7,5/HI BLANCO TECMA M-7,5/HI COLOR	≥7,5		≤0.2 W2 ≤0.2 W2 ≤0.2 W2	
TECMA M-10	>10		-	
TECMA M-10 HI	>10		≤0.2 W2	
TECMA M-15	>15		-	
TECMA M-15/HI	>15		≤0.2 W2	

• Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.


• La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

• **TCM**, dispone de las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes a los productos identificados en el punto 1.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO: 13/04/23

FECHA DE CADUCIDAD DEL CERTIFICADO: 13/04/26

• Firmado por y en nombre del fabricante por:



Firma: Javier Carbajo
Responsable Calidad

En Puente Arce, 24 de Abril de 2025